

'11

Prijzlijst  
Noodverlichting  
Liste de prix  
Eclairage et Signalisation de Sécurité

 **COOPER** Safety

© Cooper Safety BV.

Belgische uitgave / Version Belge

De prijzen in deze prijslijst zijn geldig vanaf 1 januari 2011. Al onze eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze prijslijst correct is, fouten en weglatingen uitgezonderd. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety zullen enige aansprakelijkheid accepteren voor eventuele nadelige gevolgen direct of indirect mogelijk door deze prijslijst ontstaan. De inhoud van deze prijslijst kan zonder voorafgaande aankondiging aan de laatste stand van zaken worden aangepast.

Ces prix sont appliqués dès le 1er janvier 2011. Ce document remplace toutes nos listes de prix précédentes. La plus grande attention a été apportée à l'exactitude des informations contenues dans ce document. Les auteurs de cette liste de prix ainsi que la société Cooper Safety déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages provoqués ou supposés avoir été provoqués directement ou indirectement par ce document. Par ailleurs, le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Cooper Safety B.V.

Terheijdenseweg 465, NL 4825 BK Breda - Postbus / Boîte Postale 3397, NL 4800 DJ Breda,

Nederland / Les Pays Bas - T + 32 (0)473 978 198 - F + 31 (0)76 587 14 22

E sales@coopersafety.be - W www.coopersafety.be

BTW / TVA NL001327069B01 - Handelsregister / Registre de Commerce Breda nr. 20029985

Deutsche Bank Brussel België / Belgique nr. 826-0005059-32.



## AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE / ABREVIATIONS ET TERMINOLOGIE

WD	WaterDichte armaturen / Etanche à l'eau
AT	Armaturen voorzien van Automatische Test / Luminaire avec Test Automatique
CG	Deze armaturen hebben een HF EVSA en kunnen gebruikt worden in combinatie met centrale noodverlichtingssystemen van CEAG met individuele armatuurbewaking / Ces luminaires ont un ballast électronique HF et sont employés avec un système de source centrale de CEAG avec détection individuelle (adressage).
HF	Deze armaturen hebben een HF EVSA en kunnen gebruikt worden in combinatie met centrale noodverlichtingssystemen / HF Ces luminaires ont un ballast électronique HF et sont employés avec un système de source centrale.
EC	Armaturen die aangesloten kunnen worden op een Easichcek-systeem; centrale test en controle voor decentrale armaturen / Les luminaires doivent être raccordés à un système Easichcek; contrôle et tests centralisés pour les luminaires autonomes.
i	Inbouwarmatuur / Luminaire encastré
D	Dubbelzijdige indicatie van de vluchtweg door middel van pictogram op perspexplaat / Signalisation double face
Permanent	Bij deze armaturen brandt de lamp altijd. Wanneer de netspanning wegvalt, zorgt het noodstroomsysteem ervoor dat de lamp in het armatuur blijft branden./ La lampe fonctionne tout le temps. Lors d'une absence de tension, la lampe reste allumée.
Niet permanent	Bij deze armaturen gaat de lamp uitsluitend branden wanneer de aangesloten netspanning wegvalt.
Non permanent	La lampe dans ce luminaire fonctionnera uniquement en cas d'absence de tension.

## LEVERINGSVOORWAARDEN / CONDITIONS DE LIVRAISON


De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 9 juni 2000 onder nummer 53/2000 gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda. Op aanvraag krijgt u de leveringsvoorwaarden toegestuurd. Alle producten zijn alleen bij de elektrotechnische groothandel verkrijgbaar. Wij sturen u op aanvraag met plezier onze groothandelslijst toe.

Les conditions générales de ventes et de livraison sont déposées aux greffes de l'Arrondissement de Breda le 9 juin 2000 sous le numéro 53/2000. Vous pouvez recevoir sur demande les conditions de livraison. Tous les produits sont disponibles uniquement chez un grossiste en matériel électro technique. Nous vous envoyons avec plaisir sur demande notre liste de grossistes.

## SERVICE

Onderhoud en controle is onontbeerlijk voor iedere installatie, daarom heeft Cooper Safety een speciale serviceafdeling die uw noodverlichtingsinstallatie in optimale conditie kan houden. Wilt u hier gebruik van maken en kiest u voor extra veiligheid en zekerheid, sluit dan nu een servicecontract af.

L'entretien et le contrôle sont indispensables pour toute installation. Pour ce faire, Cooper Safety dispose d'un service d'entretien qui veille à ce que votre installation de luminaires de secours soit maintenue en condition optimale. Si vous désirez utiliser ce service et ainsi opter pour une sécurité et fiabilité accrue, n'hésitez pas à souscrire un contrat d'entretien chez Cooper Safety.



Cronus Blz./Page 4



Inbouw / Encastré Blz./Page 8



Evolo S Blz./Page 11



Skopos Blz./Page 5



Solstar Blz./Page 8



Evolo S-i Blz./Page 11



Skopos LED Blz./Page 5



Atlantic (IP65) Blz./Page 9



Luxus Blz./Page 11



Vistral Blz./Page 6



Atlantic LED (IP65) Blz./Page 9



Picto Blz./Page 12



Cerca Blz./Page 6



Outdoor (IP65) Blz./Page 9



Perspex-i Blz./Page 12




Planète Blz./Page 7



Outdoor Wall (IP65) Blz./Page 10



Beamlite Blz./Page 12



Evolo R Blz./Page 7



Industriël (IP65) / Blz./Page 10  
Industriël (IP65)



Evolo R-i Blz./Page 7



Vienza (IP65) Blz./Page 10

Conversiemodules /  
 Modules de conversion ..... Blz./Page 13  
 Transfers / Pictogrammes ..... Blz./Page 13  
 Perspex pictogramplaten /  
 Plaques avec pictogrammes ..... Blz./Page 13  
 Pictogramruiten /  
 Plaques avec pictogrammes ..... Blz./Page 13  
 Inbouwaccessoires /  
 Accessoire d'encastrement Cronus.. Blz./Page 13  
 Universele pendelsets /  
 Sets de suspension ..... Blz./Page 13  
 Handlampen /  
 Lampes portables rechargeables ..... Blz./Page 14  
 Batterijen / Batteries ..... Blz./Page 14  
 Afkortingen en terminologie /  
 Abreviations et terminologie ..... Blz./Page 2  
 Leveringsvoorwaarden /  
 Conditions de livraison..... Blz./Page 2  
 Service ..... Blz./Page 2



## CRONUS

Een compleet Cronus armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Cronus en een Cronus Plex. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste kit.  
Un luminaire Cronus avec une signalisation double face est composé d'un luminaire autonome (ou central) Cronus et un Cronus Plex. Vous trouvez aisément le kit exact dans notre catalogue.

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES 6W

Cronus EL 6-AUT	185-200-002	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	94,70
Cronus EL 6-M-AUT	185-200-003	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	112,75

### ACCESSOIRES 6W

Cronus Plex EL6PS A+B	185-200-050	Perspexplaat voor Cronus 6W, vluchtweg links, rechts / Plaque de signalisation pour le Cronus 6W, direction gauche, droite	33,05
Cronus Plex EL6PS C+C	185-200-062	Perspexplaat voor Cronus 6W, vluchtweg rechtdoor / Plaque de signalisation pour le Cronus 6W, direction tout droit	33,05
Cronus acc. ENC. EL6RB	185-200-071	Inbouwaccessoire voor / Accessoire d'encastrement pour Cronus 6W	20,60

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES 8W

Cronus EL 8	185-200-011	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	54,90
Cronus EL 8-M	185-200-012	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	76,85
Cronus EL 8-AUT	185-200-013	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	89,15
Cronus EL 8-M-AUT	185-200-014	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	108,25
Cronus EL 8-AUT-HL	185-200-015	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	113,55
Cronus EL 8-M-AUT-HL	185-200-016	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	139,35
Cronus EL 8-EC	185-200-017	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	134,05
Cronus EL-8-M-EC	185-200-117	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	152,40

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX 8W


Cronus EL 8-HF	185-220-220	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	41,00
Cronus EL 8-CG	185-220-221	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	66,85

### ACCESSOIRES 8W

Cronus Plex EL8PS A+B	185-200-150	Perspexplaat voor Cronus 8W, vluchtweg links, rechts / Plaque de signalisation pour le Cronus 8W, direction gauche, droite	33,15
Cronus Plex EL8PS C+C	185-200-162	Perspexplaat voor Cronus 8W, vluchtweg rechtdoor / Plaque de signalisation pour le Cronus 8W, direction tout droit	33,15
Cronus acc. ENC. EL8RB	170-200-030	Inbouwaccessoire voor / Accessoire d'encastrement pour Cronus 8W	31,35

## SKOPOS

Een compleet Skopos armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Skopos D én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.  
Un luminaire Skopos pour signalisation double face est composé d'un luminaire autonome (ou central) Skopos D et une plaque de perspex avec pictogramme BLP270. Vous trouvez aisément la plaque exacte dans notre catalogue.



### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLK 1025	100-062-020	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	154,50
BLK 1025-AT	100-062-025	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	180,25
BLK 1425	100-062-120	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	175,10
BLK 1425-D	100-062-220	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	175,10
BLK 1425-AT	100-062-125	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	200,85
BLK 1425-D-AT	100-062-225	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	200,85
BLK 1455-AT	100-062-135	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	216,30
BLK 1025-EC	100-062-027	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	216,30
BLK 1425-EC	100-062-127	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	236,90
BLK 1425-D-EC	100-062-227	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	236,90

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BLK 230-HF	120-062-021	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	106,10
BLK 230-D-HF	120-062-121	Signalering (+ vluchtwegverlichting) / Signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	106,10
BLK 230-11-HF	120-062-031	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	121,55
BLK 230-CG	120-062-022	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	137,00
BLK 230-D-CG	120-062-122	Signalering (+ vluchtwegverlichting) / Signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	137,00
BLK 230-11-CG	120-062-032	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	152,45

### ACCESSOIRES

BLP 270 (ruit BLK)	174-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Skopos (LED) D en Perspex-i	36,80
Pictogram, reeks BLK MP 41	145-000-00x 171-000-032	Pictogram voor / Pictogramme pour Skopos 8W	7,15
PU 41	171-000-035	Beugel voor haakse muurmontage / Etrier pour montage perpendiculaire	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beugel voor haakse plafondmontage / Etrier pour montage contre paroi	27,95
Pendelplaat	170-000-053	Beschermkorf / Grille Vistral/Skopos (LED)	45,25
		Pendelplaat / Plaque de suspension Vistral/Skopos (LED)/Atlantic	15,05

## SKOPOS LED

Een compleet Skopos LED armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Skopos (LED) D én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.  
Un luminaire Skopos (LED) pour signalisation double face est composé d'un luminaire autonome (ou central) Skopos (LED) D et une plaque de perspex avec pictogramme BLP270. Vous trouvez aisément la plaque exacte dans notre catalogue.



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Skopos LED S-AT	100-062-425	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	236,90
Skopos LED D-AT	100-062-525	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	236,90
Skopos LED R-AT	100-062-625	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	236,90
Skopos LED RP-AT	100-062-725	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	236,90

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Skopos LED S-230-HF	120-062-421	Signalering / Signalisation	139,05
Skopos LED D-230-HF	120-062-521	Signalering / Signalisation	139,05
Skopos LED R-230-HF	120-062-621	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	139,05

### ACCESSOIRES

BLP 270 (ruit BLK)	174-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Skopos (LED) D en Perspex-i	36,80
Pictogram, reeks BLK MP 41	145-000-00x 171-000-032	Pictogram voor / Pictogramme pour Skopos 8W	7,15
PU 41	171-000-035	Beugel voor haakse muurmontage / Etrier pour montage perpendiculaire	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beugel voor haakse plafondmontage / Etrier pour montage contre paroi	27,95
Pendelplaat	170-000-053	Beschermkorf / Grille Vistral/Skopos (LED)	45,25
		Pendelplaat / Plaque de suspension Vistral/Skopos (LED)/Atlantic	15,05



## VISTRAL

Een compleet Vistral armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Vistral én een BLP3000-KIT. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste kit.  
Un luminaire Vistral pour signalisation double face est composé d'un luminaire autonome (ou central) BLV et un kit BLP 3000-KIT. Vous trouvez aisément le kit exact dans notre catalogue.

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLV 3021	100-032-301	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	139,15
BLV 3020-AT	100-032-305	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	167,50
BLV 3026-AT	100-032-306	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	187,25
BLV 3420	100-032-220	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	166,45
BLV 3420-AT	100-032-225	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	194,80
BLV 3020-EC	100-032-307	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	210,45
BLV 3420-EC	100-032-227	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	237,75

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BLV 230-HF	120-032-021	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	88,50
BLV 230-CG	120-032-022	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	119,40
BLV 24	110-032-020	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	88,20

### ACCESSOIRES

BLP 3000-kit	172-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Vistral	42,95
Pictogram, Reeks BLV	147-000-00x	Pictogram voor / Pictogramme pour Vistral 8W	7,15
MP 41	171-000-032	Beugel voor haakse muurmontage / Etrier pour montage perpendiculaire	27,95
PU 41	171-000-035	Beugel voor haakse plafondmontage / Etrier pour montage contre paroi	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf / Grille Vistral/Skopos (LED)	45,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat / Plaque de suspension Vistral/Skopos (LED)/Atlantic	15,05



## CERCLA

Cercla armaturen vallen onder een andere kortingsgroep  
Les luminaires Cercla ont un autre type de remise

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

Cercla 1X28W wit	EBCEW28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	284,50
Cercla 1X28W alu	EBCES28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	284,50
Cercla 1X38W wit	EBCEW38Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	292,25
Cercla 1X38W alu	EBCES38Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	292,25
Cercla 1X55W wit	EBCEW55Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	301,80
Cercla 1X55W alu	EBCES55Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	301,80
Cercla 1X22W+40W wit	EBCEW4022Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	351,65
Cercla 1X22W+40W alu	EBCES4022Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	351,65

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

Cercla 1X28W wit	CEW28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	158,00
Cercla 1X28W alu	CES28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	158,00
Cercla 1X38W wit	CEW38Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	164,80
Cercla 1X38W alu	CES38Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	164,80
Cercla 1X55W wit	CEW55Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	171,60
Cercla 1X55W alu	CES55Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	171,60
Cercla 1X22W+40W wit	CEW4022Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	225,40
Cercla 1X22W+40W alu	CES4022Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	225,40

### ACCESSOIRES

Cercla IP44 kit 480mm housing (includes tamper resistant fixings)	CEIP480	Montagekit voor IP44 afdichtingsgraad voor 480mm armaturen / Kit de montage pour luminaire de 480mm pour un indice de protection IP44	25,15
Cercla IP44 kit 550mm housing (includes tamper resistant fixings)	CEIP550	Montagekit voor IP44 afdichtingsgraad voor 550mm armaturen / Kit de montage pour luminaire de 550mm pour un indice de protection IP44	29,50
Cercla tamper resistant fixing kit	CETRK	Montagekit voor sabotage preventie / Kit de montage pour la prévention sabotage	12,60

## PLANETE




### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

CMP 400	PBL1300000	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	270,00
---------	------------	--	--------

### ACCESSOIRES

CMP 400 REC. MNT 300X600	PDV1050300	Plaat voor verzonken montage / Plaque de montage semi-encastré (300x600 mm)	141,25
CMP 400 REC. MNT 600X600	PDV1050200	Plaat voor verzonken montage / Plaque de montage semi-encastré (600x600 mm)	197,80

## EVOLVED R (OPBOUW / APPARENT)



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Evoled R-AT	100-003-105	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	209,40
Evoled R-AT ALU	100-003-115	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	209,40
Evoled R-EC	100-003-107	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	252,35
Evoled R-EC ALU	100-003-117	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	252,35

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Evoled R-230-HF	120-003-001	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	123,50
Evoled R-230-HF ALU	120-003-011	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	123,50
Evoled R-230-CG	120-003-002	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	153,90
Evoled R-230-CG ALU	120-003-012	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	153,90

### ACCESSOIRES

MPEH	171-000-026	Beugel voor haakse montage / Etrier pour montage perpendiculaire	20,85
MPEL	171-000-027	Beugel voor evenwijdige montage / Etrier pour montage contre paroi	19,70
Pendelplaat Evoled zwart	170-000-054	Pendelplaat Evoled opbouw / Plaque pour suspension Evoled (couleur noir)	17,55

## EVOLVED R-i (INBOUW / ENCASTRÉ)



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Evoled R-i	180-003-100	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	182,55
Evoled R-i-AT	180-003-105	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	209,40

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Evoled R-i-230-HF	180-003-231	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	123,50
-------------------	-------------	---	--------



## INBOUW / ENCASTRÉ

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLX 5020-i	100-002-030	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	166,45
BLX 5020-i-AT	100-002-035	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	193,25
BLX 4025-i-AT	100-012-335	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	209,40
BLX 4025-i-EC	100-012-337	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	252,35
BLX 5020-i-EC	100-002-037	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	236,60

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BLX 230-i-HF	120-000-031	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	116,40
BLX 230-i-CG	120-000-032	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	148,65
BLX 4230-i-HF	120-012-031	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	147,95
BLX 4230-i-CG	120-012-032	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	181,80

### ACCESSOIRES

BIB	170-000-010	Montageprofiel / Etrier pour encastrement	19,80
-----	-------------	---	-------



## SOLSTAR (INBOUW / ENCASTRÉ)

Solstar armaturen vallen onder een andere kortingsgroep  
Les luminaires Solstar ont un autre type de remise

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

Solstar NOOD, 220mm dia 1x13W HF	ERSHS113Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	205,10
Solstar NOOD, 220mm dia 2x13W HF	ERSHS213Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	205,80
Solstar NOOD, 220mm dia 1x18W HF	ERSHS118Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	217,45
Solstar NOOD, 220mm dia 2x18W HF	ERSHS218Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	217,65
Solstar NOOD, 220mm dia 1x26W HF	ERSHS126Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	229,90
Solstar NOOD, 220mm dia 2x26W HF	ERSHS226Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	229,40

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

Solstar 220mm dia 1x13W HF	SHS113Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	98,20
Solstar 220mm dia 2x13W HF	SHS213Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	105,70
Solstar 220mm dia 1x18W HF	SHS118Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	112,00
Solstar 220mm dia 2x18W HF	SHS218Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	119,50
Solstar 220mm dia 1x26W HF	SHS126Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	125,80
Solstar 220mm dia 2x26W HF	SHS226Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	133,30

## ATLANTIC (IP65)



### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLA 6025-WD	100-042-320	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	169,95
BLA 6025-WD-AT	100-042-325	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	195,70
BLA 6026-WD-AT	100-042-326	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	216,30
BLA 6425-WD	100-042-520	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	190,55
BLA 6425-WD-AT	100-042-525	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	216,30
BLA 6426-WD-AT	100-042-526	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	236,90
BLA 6025-WD-EC	100-042-327	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	236,90
BLA 6425-WD-EC	100-042-527	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting / Permanent, signalisation/éclairage du chemin de fuite	257,50

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BLA 230-WD-HF	120-042-021	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	121,55
BLA 230-WD-CG	120-042-022	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	152,45
BLA 24-WD	110-042-020	Signalering/vluchtwegverlichting / Signalisation/éclairage du chemin de fuite	121,55

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks BLS	146-000-00x	Pictogram voor / Pictogramme pour Atlantic 8W	7,15
MPAH-RVS	171-000-038	Muurplaat voor haakse montage (RVS) / Etrier en acier pour montage perpendiculaire	48,55
Beschermkorf BLA	170-000-200	Beschermkorf / Grille Atlantic (RVS)	35,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat / Plaque de suspension Vistral/Skopos (LED)/Atlantic	15,05

## ATLANTIC LED (IP65)

Een compleet Atlantic LED armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Atlantic LED D én twee inlegpictogrammen.  
Un luminaire Atlantic LED pour signalisation double face est composé d'un luminaire autonome (ou central) Atlantic LED D et deux pictogrammes.



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Atlantic LED S-AT	100-052-021	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	252,35
Atlantic LED D-AT	100-052-022	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	278,10
Atlantic LED R-AT	100-052-023	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	252,35


### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Atlantic LED S-230-HF	120-052-021	Signalering / Signalisation	190,55
Atlantic LED D-230-HF	120-052-022	Signalering / Signalisation	226,60
Atlantic LED R-230-HF	120-052-023	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	190,55
Atlantic LED S-230-CG	120-052-024	Signalering / Signalisation	221,45
Atlantic LED D-230-CG	120-052-025	Signalering / Signalisation	257,50
Atlantic LED R-230-CG	120-052-026	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	221,45

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks Atlantic LED	155-000-xxx	Inlegpictogram voor Atlantic LED armaturen / Pictogramme pour luminaire Atlantic LED	7,15
-------------------------------	-------------	--	------

## OUTDOOR (IP65)




### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Outdoor AT	100-052-121	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	278,10
------------	-------------	--	--------

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Outdoor 230-HF	120-052-121	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	216,30
Outdoor 230-CG	120-052-124	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	221,45



## OUTDOOR WALL (IP65)

### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Outdoor Wall AT	100-052-521	Niet-permanent, vluchtwegverlichting / Non-permanent, éclairage du chemin de fuite	329,60
-----------------	-------------	--	--------

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX


Outdoor Wall 230-HF	120-052-521	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	252,35
Outdoor Wall 230-CG	120-052-524	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	257,50



## INDUSTRIEEL (IP65) / INDUSTRIEL (IP65)

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLX 5436-WD	100-005-290	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	368,55
-------------	-------------	---	--------



## VIENZA (IP65)

Vienza armaturen vallen onder een andere kortingsgroep  
Les luminaires Vienza ont un autre type de remise

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

Vienza (IP65) 1x28W rond opaal wit	EBVRWO28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W rond opaal zwart	EBVRBO28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W rond prisma wit	EBVRWP28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W rond prisma zwart	EBVRBP28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W vierkant opaal wit	EBVSWO28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W vierkant opaal zwart	EBVSBO28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W vierkant prisma wit	EBVSWP28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10
Vienza (IP65) 1x28W vierkant prisma zwart	EBVSBP28Z	Permanent, vluchtwegverlichting / Permanent, éclairage du chemin de fuite	246,10

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

Vienza (IP65) 1x28W rond opaal wit	VRWO28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W rond opaal zwart	VRBO28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W rond prisma wit	VRWP28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W rond prisma zwart	VRBP28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W vierkant opaal wit	VSWO28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W vierkant opaal zwart	VSBO28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W vierkant prisma wit	VSWP28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25
Vienza (IP65) 1x28W vierkant prisma zwart	VSBP28Z	Vluchtwegverlichting / Eclairage du chemin de fuite	107,25

### ACCESSOIRES

Vienza round white eyelid	VRWE	Ooglid/vizier voor ronde Vienza, kleur wit / Cache demi-circulaire/visière pour modèles circulaires, couleur blanc	10,10
Vienza round black eyelid	VRBE	Ooglid/vizier voor ronde Vienza, kleur zwart / Cache demi-circulaire/visière pour modèles circulaires, couleur noir	10,10
Vienza round white skirt	VRWS	Montagerand voor ronde Vienza, kleur wit / Anneau de montage pour modèles circulaires, couleur blanc	21,65
Vienza round black skirt	VRBS	Montagerand voor ronde Vienza, kleur zwart / Anneau de montage pour modèles circulaires, couleur noir	21,65
Vienza Photocell kit	VPC	Fotocel/schemerschakelaar voor Vienza / Cellule photoélectrique/kit de variateur d'intensité	38,75

## EVOLED S (OPBOUW / APPARENT)

Een compleet Evoled signaleringsarmatuur bestaat uit een centrale of decentrale Evoled unit én een perspexplaat Evoled (Wall-)Plex. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.  
Un luminaire Evoled complet est composé d'un luminaire autonome (ou central) Evoled et une plaque de perspex avec pictogramme Evoled (Wall-) Plex. Vous trouvez aisément la plaque exacte dans notre catalogue.



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Evoled S-AT	100-001-105	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	225,20
Evoled S-AT ALU	100-001-115	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	225,20
Evoled S-EC	100-001-107	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	268,15
Evoled S-EC ALU	100-001-117	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	268,15

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Evoled S-230-HF	120-001-001	Signalering / Signalisation	135,75
Evoled S-230-HF ALU	120-001-011	Signalering / Signalisation	135,75
Evoled S-230-CG	120-001-002	Signalering / Signalisation	167,90
Evoled S-230-CG ALU	120-001-012	Signalering / Signalisation	167,90
Evoled S-24	110-001-000	Signalering / Signalisation	139,40
Evoled S-24 ALU	110-001-010	Signalering / Signalisation	139,40

### ACCESSOIRES

Evoled Plex	175-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Evoled S	39,90
Evoled Wallplex	176-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Evoled S montage muur/mural	51,10
MPEH	171-000-026	Beugel voor haakse montage / Etrier pour montage perpendiculaire	20,85
MPEL	171-000-027	Beugel voor evenwijdige montage / Etrier pour montage contre paroi	19,70
Pendelplaat Evoled zwart	170-000-054	Pendelplaat Evoled opbouw/Plaque pour suspension Evoled (couleur noir)	17,55

## EVOLED S-I (INBOUW / ENCASTRÉ)

Een compleet Evoled S-i signaleringsarmatuur bestaat uit een centrale of decentrale Evoled S-i unit én een perspexplaat Evoled S-i-PLEX. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.  
Un luminaire Evoled S-i complet est composé d'un luminaire autonome (ou central) Evoled S-i et une plaque de perspex avec pictogramme Evoled S-i-PLEX. Vous trouvez aisément la plaque exacte dans notre catalogue.



### DECENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED AUTONOMES

Evoled S-i-AT	100-002-105	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	235,15
Evoled S-i-AT ALU	100-002-115	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	235,15
Evoled S-i-EC	100-002-107	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	278,10
Evoled S-i-EC ALU	100-002-117	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	278,10

### CENTRALE LED ARMATUREN / LUMINAIRES LED CENTRAUX

Evoled S-i-230-HF	120-002-001	Signalering / Signalisation	169,75
Evoled S-i-230-HF ALU	120-002-011	Signalering / Signalisation	169,75
Evoled S-i-230-CG	120-002-002	Signalering / Signalisation	199,55
Evoled S-i-230-CG ALU	120-002-012	Signalering / Signalisation	199,55

### ACCESSOIRES

Evoled S-i Plex	177-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Evoled S-i	39,90
-----------------	-------------	---	-------

## LUXUS



### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BLX 8220-D-AT	102-001-185	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	316,55
BLX 8220-M-AT	102-001-175	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	316,55

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BLX 230-810-D-CG	122-001-082	Signalering / Signalisation	221,80
BLX 230-810-M-CG	122-001-072	Signalering / Signalisation	221,80

### ACCESSOIRES

Pictogram, Reeks 8000	138-000-0xx	Pictogram voor / Pictogramme pour Luxus 8W	7,15
MP 82	171-000-820	Beugel voor haakse muurmontage / Etrier pour montage perpendiculaire	46,70



## PICTO

Een compleet Picto signaleringsarmatuur bestaat uit de behuizing én een centrale of decentrale unit én eventuele afdekplaat/afdekplaten naar keuze. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste ruit(en).  
Un luminaire Picto complet est composé d'une unité autonome (ou central) BLF et un boîtier et un (deux) plaque(s) avec Pictogramme et éventuellement une plaque de recouvrement en aluminium. Vous trouvez aisément les plaques exactes dans notre catalogue.

### DECENTRALE UNITS / UNITES AUTONOMES

BLF M-AT	136-200-175	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	315,00
BLF P-AT	136-200-115	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	310,00

### CENTRALE UNITS / UNITES CENTRALES

BLF M-230-CG	136-200-172	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	270,00
BLF P-230-CG	136-200-112	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	265,00

### RUITEN / PLAQUES AVEC PICTOGRAMMES

BLF R 7120	136-971-20x	Ruit met pictogram voor / Plaque avec pictogramme pour Picto (H = 20 cm)	19,30
------------	-------------	--	-------

### PLATEN / PLAQUES EN ALUMINIUM

ALU R 7120	136-960-200	Aluminium afdekplaat / Plaque en aluminium (H = 20 cm)	17,45
------------	-------------	--	-------

### ACCESSOIRES

Pendelset / Set de suspension BLF P 50	136-001-050	Pendelset 50 cm, chroom, inkortbaar / Set de suspension 50 cm, ou moins, chrome	42,65
--	-------------	---	-------



## PERSPEX-i en PERSPEX-i-PLUS (INBOUW / ENCASTRÉ)

Een compleet Perspex-i signaleringsarmatuur bestaat uit een centraal of decentraal armatuur én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.  
Un luminaire Perspex-i complet est composé d'une unité autonome (ou central) BXP-i et une plaque de perspex avec pictogramme BLP 270. Vous trouvez aisément la plaque exacte dans notre catalogue.

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BXP 5420-i	100-022-130	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	193,25
BXP 5420-i-AT	100-022-135	Permanent, signalering / Permanent, signalisation	220,15
BXP 5425-i	100-022-140	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	193,30
BXP 5425-i-AT	100-022-145	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	220,15
BXP 5420-i-EC	100-022-237	Signalering / Signalisation	319,55
BXP 5425-i-EC	100-022-238	Signalering (+ vluchtwegverlichting) / Signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	319,55

### CENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES CENTRAUX

BXP 230-i-HF	120-022-001	Signalering / Signalisation	116,40
BXP 230-i-CG	120-022-002	Signalering / Signalisation	148,65
BXP 230-i-P-HF	120-022-011	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	116,40
BXP 230-i-P-CG	120-022-012	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting) / Permanent, signalisation (+ éclairage du chemin de fuite)	148,65

### ACCESSOIRES

BLP 270 (ruit BLK)	174-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Skopos (LED) D en Perspex-i	36,80
BIB	170-000-010	Montageprofiel / Etrier pour encastrement	19,80



## BEAMLITE

### DECENTRALE ARMATUREN / LUMINAIRES AUTONOMES

BeamLite 2x55W NM/1 Emergency Flood-light	BEN1H		334,75
BeamLite 2x21W NM/3 Emergency Flood-light	BEN3		200,85

## CONVERSIEMODULES / MODULES DE CONVERSION

### MODULES VOOR OMBOUW VAN VERLICHTINGSARMATUREN TOT AUTONOME NOODVERLICHTING / MODULES A INTEGRER DANS LES LUMINAIRES GENERAUX POUR LES SECOURIR

BQH1	180-000-731	Conversiemodule / Module de conversion	72,95
CQH1	180-000-741	Conversiemodule / Module de conversion	83,85
CQH1A-AT	180-000-735	Conversiemodule / Module de conversion	153,50
CQH1B-AT	180-000-745	Conversiemodule / Module de conversion	153,50
HC1	HC1	Conversiemodule / Module de conversion	176,65
HD1	HD1	Conversiemodule / Module de conversion	150,50
HD2	HD2	Conversiemodule / Module de conversion	184,30
HE1	HE1	Conversiemodule / Module de conversion	191,00

#### ACCESSOIRES

ENC	2ENC	Behuizing voor noodmodules / Boîtier pour les modules de secours	31,35
-----	------	--	-------

Inbouwen / Montage

Raadpleeg Cooper Safety voor het inbouwen van modules / Consultez Cooper Safety pour le montage éventuel du module de conversion

## PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES

### PICTOGRAMMEN

Pictogram, Reeks BLS	146-000-00x	Pictogram voor / Pictogramme pour Atlantic 8W	7,15
Pictogram, Reeks Atlantic LED	155-000-xxx	Inlegpictogram voor Atlantic LED armaturen / Pictogramme pour luminaire Atlantic LED	7,15
Pictogram, Reeks 5000	139-000-03x	Pictogram voor / Pictogramme pour Industriel 13W	10,20
Pictogram, Reeks 8000	138-000-0xx	Pictogram voor / Pictogramme pour Luxus 8W	7,15
Pictogram, Reeks BLV	147-000-00x	Pictogram voor / Pictogramme pour Vistral 8W	7,15
Pictogram, Reeks BLK	145-000-00x	Pictogram voor / Pictogramme pour Skopos 8W	7,15

## PERSPEX PICTOGRAMPLATEN / PLAQUES AVEC PICTOGRAMMES

Cronus Plex EL6PS A+B	185-200-050	Perspexplaat voor Cronus 6W, vluchtweg links, rechts / Plaque de signalisation pour le Cronus 6W, direction gauche, droite	33,05
Cronus Plex EL6PS C+C	185-200-062	Perspexplaat voor Cronus 6W, vluchtweg rechtdoor / Plaque de signalisation pour le Cronus 6W, direction tout droit	33,05
Cronus Plex EL8PS A+B	185-200-150	Perspexplaat voor Cronus 8W, vluchtweg links, rechts / Plaque de signalisation pour le Cronus 8W, direction gauche, droite	33,15
Cronus Plex EL8PS C+C	185-200-162	Perspexplaat voor Cronus 8W, vluchtweg rechtdoor / Plaque de signalisation pour le Cronus 8W, direction tout droit	33,15
BLP 270 (ruit BLK)	174-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Skopos (LED) D en Perspex-i	36,80
BLP 3000-kit	172-000-0xx	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour Vistral	42,95
Evoled Plex	175-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour EvoLed S	39,90
Evoled Wallplex	176-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour EvoLed S montage muur/mural	51,10
Evoled S-i Plex	177-000-05x	Perspexplaat voor / Plaque avec pictogramme pour EvoLed S-i	39,90

## PICTOGRAMRUITEN / PLAQUES AVEC PICTOGRAMMES

Pictogram, reeks BLF 7120	136-971-20x	Ruit met pictogram voor / Plaque avec pictogramme pour Picto (H = 20 cm)	19,30
---------------------------	-------------	--	-------

## INBOUWACCESSOIRES / ACCESSOIRE D'ENCASTREMENT CRONUS

Cronus acc. enc. EL6RB	185-200-071	Inbouwaccessoire voor / Accessoire d'encastrement pour Cronus 6W	20,60
Cronus acc. enc. EL8RB	170-200-030	Inbouwaccessoire voor / Accessoire d'encastrement pour Cronus 8W	31,35

## UNIVERSELE PENDELSETS / SETS DE SUSPENSION









Pendelset / Set de suspension 25 cm	170-000-306	Wit, 25 cm, inkortbaar / Blanc, 25 cm ou moins	38,35
Pendelset / Set de suspension 75 cm	170-000-311	Wit, 75 cm, inkortbaar / Blanc, 75 cm ou moins	51,00
Pendelset / Set de suspension 125 cm	170-000-316	Wit, 125 cm, inkortbaar / Blanc, 125 cm ou moins	61,90
Pendelset / Set de suspension BLF P 50	136-001-050	Pendelset 50 cm, inkortbaar, chroom / Set de suspension 50 cm, ou moins, chrome	42,65

## HANDELLAMPEN / LAMPES PORTABLES RECHARGEABLES

W276-3/4	11145000276	Handlamp 4Ah inclusief lader / Lampe portable 4Ah chargeur inclus	528,10
W276-3/7	11145000495	Handlamp 7Ah inclusief lader / Lampe portable 7Ah chargeur inclus	575,60
W270-3/4	11145000270	Handlamp 4Ah exclusief lader / Lampe portable 4Ah chargeur non compris	359,80
W270-3/7	11145000272	Handlamp 7Ah exclusief lader / Lampe portable 7Ah chargeur non compris	416,65
<b>ACCESSOIRES</b>			
Wandbeugel / Etrier mural	11145000492	Wandbeugel / Etrier mural	13,50
Lader W270 (Z 345-3)	40071341145		261,15

## BATTERIJEN / BATTERIES

Batt. 2-DGT 4 B	015-001-002	Warmtebestendig, 1 stick van 2 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, stick de 2 cellules, 4Ah	40,50
Batt. 3-DGT 4 B	015-001-003	Warmtebestendig, 1 stick van 3 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, stick de 3 cellules, 4Ah	61,90
Batt. 4 -DGT 4 B	015-001-004	Warmtebestendig, 1 stick van 4 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, stick de 4 cellules, 4Ah	81,00
Batt. 5-DGT 4 B	015-001-005	Warmtebestendig, 1 stick van 5 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, stick de 5 cellules, 4Ah	101,70
Batt. 2-DGT 4 C	015-000-020	Warmtebestendig, blok van 2 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, bloc de 2 cellules, 4Ah	40,50
Batt. 3-DGT 4 C	015-000-030	Warmtebestendig, blok van 3 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, bloc de 3 cellules, 4Ah	61,90
Batt. 4-DGT 4 C	015-000-040	Warmtebestendig, blok van 4 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, bloc de 4 cellules, 4Ah	81,00
Batt. 5-DGT 4 C	015-000-050	Warmtebestendig, blok van 5 cellen, 4Ah / Résistant à la chaleur, bloc de 5 cellules, 4Ah	101,70
Batt. 3-CGT 1,5 B	015-002-003	Warmtebestendig, 1 stick van 3 cellen, 1,5Ah / Résistant à la chaleur, stick de 3 cellules, 1,5Ah	26,70
Batt. 5-CGT 1,5 B	015-002-005	Warmtebestendig, 1 stick van 5 cellen, 1,5Ah / Résistant à la chaleur, stick de 5 cellules, 1,5Ah	44,60
Batt. 5-CGT 1,5 C	015-003-005	Warmtebestendig, 1 blok van 5 cellen, 1,5Ah / Résistant à la chaleur, bloc de 5 cellules, 1,5Ah	44,60
Batt. 2+3-CGT1 1,5 B	015-004-005	Warmtebestendig, 2 sticks van 2 en 3 cellen, 1,5Ah / Résistant à la chaleur, 2 sticks - 2 et 3 cellules, 1,5Ah	44,60
Batt. 2+3-CGT1 1,5 C	015-005-005	Warmtebestendig, 2 blokken van 2 en 3 cellen, 1,5Ah / Résistant à la chaleur, 2 blocs - 2 et 3 cellules, 1,5Ah	44,60
Batt. NIMH 4AA HT	015-104-004	Warmtebestendig, blok 2x2 cellen AA NiMh / Résistant à la chaleur, bloc 2x2 cellules AA NiMh	31,65
Batt. NICAD 2X2 1,2AhSTICK	PDV1108800	Warmtebestendig, blok 2x2 cellen, 1,2 Ah / Résistant à la chaleur, bloc 2x2 cellules, 1,2 Ah	33,00
Batt. NiMH 2x2 subC	015-104-022	Servicebatterij voor Skopos LED / Batteries pour Skopos LED	46,35
Batt. NiMH 6 AA	015-106-106	Servicebatterij voor Atlantic LED / Batteries pour Atlantic LED	46,35

	<b>Type (Ø x lengte 1 cel) / Type (Ø x longueur 1 cellule)</b>	<b>Omschrijving / Description</b>
	NIMH 4AA HT (1,5 x 9,7 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur cellenblok NiMH / bloc de cellules NiMH
	NICAD 2 x 2 1,2 Ah Stick (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur blok 2 x 2 cellen, 1,2 Ah / bloc 2 x 2 cellules, 1,2 Ah
	2 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 3 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 4 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 5 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 1 blok - 2 cellen, 4 Ah / bloc de 2 cellules, 4 Ah 1 blok - 3 cellen, 4 Ah / bloc de 3 cellules, 4 Ah 1 blok - 4 cellen, 4 Ah / bloc de 4 cellules, 4 Ah 1 blok - 5 cellen, 4 Ah / bloc de 5 cellules, 4 Ah
	2 DGT 4 B (3.3 x 5,9 cm) 3 DGT 4 B (3.3 x 5,9 cm) 4 DGT 4 B (3.3 x 5,9 cm) 5 DGT 4 B (3.3 x 5,9 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 1 stick - 2 cellen, 4 Ah / stick de 2 cellules, 4 Ah 1 stick - 3 cellen, 4 Ah / stick de 3 cellules, 4 Ah 1 stick - 4 cellen, 4 Ah / stick de 4 cellules, 4 Ah 1 stick - 5 cellen, 4 Ah / stick de 5 cellules, 4 Ah
	5 CGT 1,5 C (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 1 blok - 5 cellen, 1,5 Ah / bloc de 5 cellules, 1,5 Ah
	2 + 3 CGT 1,5C (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 2 blokken - 2 en 3 cellen, 1,5 Ah / 2 blocs de 2 et 3 cellules, 1,5 Ah
	3 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm) 5 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 1 stick - 3 cellen, 1,5 Ah / stick de 3 cellules, 1,5 Ah 1 stick - 5 cellen, 1,5 Ah / stick de 5 cellules, 1,5 Ah
	2 + 3 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig / Résistant à la chaleur 2 sticks - 2 en 3 cellen, 1,5 Ah / 2 sticks de 2 et 3 cellules, 1,5 Ah

**Cooper Safety**

Terheijdenseweg 465  
4825 BK Breda, Nederland  
Tel: +32 (0)473 978 198  
Fax: +31 (0)76 587 14 22  
Website: [www.coopersafety.be](http://www.coopersafety.be)  
E-mail: [info@coopersafety.nl](mailto:info@coopersafety.nl)

