

'11

Prijzlijst  
Noodverlichting

 **COOPER** Safety

© Cooper Safety BV.  
Nederlandse uitgave.

De prijzen in deze prijslijst zijn geldig vanaf 1 januari 2011. Al onze eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze prijslijst correct is, fouten en weglatingen uitgezonderd. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety zullen enige aansprakelijkheid accepteren voor eventuele nadelige gevolgen direct of indirect mogelijk door deze prijslijst ontstaan. De inhoud van deze prijslijst kan zonder voorafgaande aankondiging aan de laatste stand van zaken worden aangepast.

Cooper Safety B.V.

Terheijdensweg 465, NL 4825 BK Breda - Postbus 3397, NL 4800 DJ Breda, Nederland

T + 31 (0)76 750 53 00 - F + 31 (0)76 587 14 22 - E info@coopersafety.nl - W www.coopersafety.nl

BTW NL001327069B01 - Handelsregister Breda nr. 20029985 - Deutsche Bank Amsterdam nr. 26.51.22.694



## AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE

WD	WaterDichte armaturen
AT	Armaturen voorzien van Automatische Test
CG	Deze armaturen hebben een HF EVSA en kunnen gebruikt worden in combinatie met centrale noodverlichtingssystemen van CEAG met individuele armatuurbewaking.
HF	Deze armaturen hebben een HF EVSA en kunnen gebruikt worden in combinatie met centrale noodverlichtingssystemen.
EC	Armaturen die aangesloten kunnen worden op een Easichcek-systeem; centrale test en controle voor decentrale armaturen.
i	Inbouwarmaturen
D	Dubbelzijdige indicatie van de vluchtweg door middel van pictogram op perspexplaat
Permanent	Bij deze armaturen brandt de lamp altijd. Wanneer de netspanning wegvalt, zorgt het noodstroomsysteem ervoor dat de lamp in het armatuur blijft branden.
Niet permanent	Bij deze armaturen gaat de lamp uitsluitend branden wanneer de aangesloten netspanning wegvalt.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 9 juni 2000 onder nummer 53/2000 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda. Op aanvraag krijgt u de leveringsvoorwaarden toegestuurd. Alle producten zijn alleen bij de elektrotechnische groothandel verkrijgbaar. Wij sturen u op aanvraag met plezier onze groothandelslijst toe.

## SERVICE

Onderhoud en controle is onontbeerlijk voor iedere installatie, daarom heeft Cooper Safety een speciale serviceafdeling die uw noodverlichtingsinstallatie in optimale conditie kan houden. Wilt u hier gebruik van maken en kiest u voor extra veiligheid en zekerheid, sluit dan nu een servicecontract af.



Evolved S Blz. 4



Basic Blz. 6



Solstar Blz. 9




Evolved S-i Blz. 4



Atlantic (IP65) Blz. 7



Inbouw Blz. 9




Evolved R Blz. 4



Atlantic LED (IP65) Blz. 7



Perspex-i Blz. 9




Evolved R-i Blz. 5



Outdoor (IP65) Blz. 7



Planète Blz. 9




Skopos Blz. 5



Outdoor Wall (IP65) Blz. 7



Luxus Blz. 10



Skopos LED Blz. 5



Industrieel (IP65) Blz. 8



Picto Blz. 10



Vistral Blz. 6



Vienza (IP65) Blz. 8



Vistraled Blz. 6



Cercla Blz. 8

Conversiemodules ..... Blz. 10  
 Pictogrammen ..... Blz. 10  
 Perspex pictogramplaten ..... Blz. 10  
 Pictogramruiten ..... Blz. 10  
 Universele pendelsets ..... Blz. 11  
 Handlampen..... Blz. 11  
 Batterijen..... Blz. 11  
  
 Afkortingen en terminologie..... Blz. 2  
 Leveringsvoorwaarden..... Blz. 2  
 Service..... Blz. 2



## EOLED S (OPBOUW)

Een compleet Evoled signaleringsarmatuur bestaat uit een centrale of decentrale Evoled unit én een perspexplaat Evoled (WALL-)PLEX. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.

### DECENTRALE LED ARMATUREN

Evoled S-AT	100-001-105	Permanent, signalering	225,20
Evoled S-AT ALU	100-001-115	Permanent, signalering	225,20
Evoled S-EC	100-001-107	Permanent, signalering	268,15
Evoled S-EC ALU	100-001-117	Permanent, signalering	268,15

### CENTRALE LED ARMATUREN

Evoled S-230-HF	120-001-001	Signalering	135,75
Evoled S-230-HF ALU	120-001-011	Signalering	135,75
Evoled S-230-CG	120-001-002	Signalering	167,90
Evoled S-230-CG ALU	120-001-012	Signalering	167,90
Evoled S-24	110-001-000	Signalering	139,40
Evoled S-24 ALU	110-001-010	Signalering	139,40

### ACCESSOIRES

Evoled Plex	175-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S	39,90
Evoled Wallplex	176-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S muurmontage	51,10
MPEH	171-000-026	Beugel voor haakse montage	20,85
MPEL	171-000-027	Beugel voor evenwijdige montage	19,70
Pendelplaat Evoled zwart	170-000-054	Pendelplaat Evoled opbouw	17,55



## EOLED S-i (INBOUW)

Een compleet Evoled S-i signaleringsarmatuur bestaat uit een centrale of decentrale Evoled S-i unit én een perspexplaat Evoled S-i-PLEX. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.

### DECENTRALE LED ARMATUREN


Evoled S-i-AT	100-002-105	Permanent, signalering	235,15
Evoled S-i-AT ALU	100-002-115	Permanent, signalering	235,15
Evoled S-i-EC	100-002-107	Permanent, signalering	278,10
Evoled S-i-EC ALU	100-002-117	Permanent, signalering	278,10

### CENTRALE LED ARMATUREN

Evoled S-i-230-HF	120-002-001	Signalering	169,75
Evoled S-i-230-HF ALU	120-002-011	Signalering	169,75
Evoled S-i-230-CG	120-002-002	Signalering	199,55
Evoled S-i-230-CG ALU	120-002-012	Signalering	199,55

### ACCESSOIRES

Evoled S-i Plex	177-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S-i	39,90
-----------------	-------------	--------------------------------	-------



## EOLED R (OPBOUW)

### DECENTRALE LED ARMATUREN

Evoled R-AT	100-003-105	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	209,40
Evoled R-AT ALU	100-003-115	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	209,40
Evoled R-EC	100-003-107	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	252,35
Evoled R-EC ALU	100-003-117	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	252,35

### CENTRALE LED ARMATUREN

Evoled R-230-HF	120-003-001	Vluchtwegverlichting	123,50
Evoled R-230-HF ALU	120-003-011	Vluchtwegverlichting	123,50
Evoled R-230-CG	120-003-002	Vluchtwegverlichting	153,90
Evoled R-230-CG ALU	120-003-012	Vluchtwegverlichting	153,90

### ACCESSOIRES

MPEH	171-000-026	Beugel voor haakse montage	20,85
MPEL	171-000-027	Beugel voor evenwijdige montage	19,70
Pendelplaat Evoled zwart	170-000-054	Pendelplaat Evoled opbouw	17,55

## EVOLED R-i (INBOUW)




### DECENTRALE LED ARMATUREN

Evoled R-i	180-003-100	(Niet-) permanent, vluchtwegverlichting	182,55
Evoled R-i-AT	180-003-105	(Niet-) permanent, vluchtwegverlichting	209,40

### CENTRALE LED ARMATUREN

Evoled R-i-230-HF	180-003-231	Vluchtwegverlichting	123,50
-------------------	-------------	----------------------	--------

## SKOPOS



Een compleet Skopos armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Skopos D én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.

### DECENTRALE ARMATUREN

BLK 1025	100-062-020	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	154,50
BLK 1025-AT	100-062-025	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	180,25
BLK 1425	100-062-120	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	175,10
BLK 1425-D	100-062-220	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	175,10
BLK 1425-AT	100-062-125	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	200,85
BLK 1425-D-AT	100-062-225	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	200,85
BLK 1455-AT	100-062-135	Permanent, vluchtwegverlichting	216,30
BLK 1025-EC	100-062-027	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	216,30
BLK 1425-EC	100-062-127	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	236,90
BLK 1425-D-EC	100-062-227	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	236,90

### CENTRALE ARMATUREN

BLK 230-HF	120-062-021	Signalering/vluchtwegverlichting	106,10
BLK 230-D-HF	120-062-121	Signalering (+ vluchtwegverlichting)	106,10
BLK 230-11-HF	120-062-031	Vluchtwegverlichting	121,55
BLK 230-CG	120-062-022	Signalering/vluchtwegverlichting	137,00
BLK 230-D-CG	120-062-122	Signalering (+ vluchtwegverlichting)	137,00
BLK 230-11-CG	120-062-032	Vluchtwegverlichting	152,45

### ACCESSOIRES

Perspexplaat BLK (BLP 270)	174-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Skopos (LED) D & Perspex-i	36,80
Pictogram, reeks BLK	145-000-00x	Pictogram voor Skopos 8W armaturen	7,15
MP41	171-000-032	Beugel voor haakse muurmontage	27,95
PU41	171-000-035	Beugel voor haakse plafondmontage	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf Vistral/Skopos (LED)/Basic	45,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat Vistral/Skopos (LED)/Basic/Atlantic	15,05

## SKOPOS LED



Een compleet Skopos (LED) armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Skopos (LED) D én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat (zie Skopos).

### DECENTRALE ARMATUREN

Skopos LED S-AT	100-062-425	Permanent, signalering	236,90
Skopos LED D-AT	100-062-525	Permanent, signalering	236,90
Skopos LED R-AT	100-062-625	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	236,90
Skopos LED RP-AT	100-062-725	Permanent, vluchtwegverlichting	236,90

### CENTRALE ARMATUREN

Skopos LED S-230-HF	120-062-421	Signalering	139,05
Skopos LED D-230-HF	120-062-521	Signalering	139,05
Skopos LED R-230-HF	120-062-621	Vluchtwegverlichting	139,05

### ACCESSOIRES

Perspexplaat BLK (BLP 270)	174-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Skopos (LED) D & Perspex-i	36,80
Pictogram, reeks BLK	145-000-00x	Pictogram voor Skopos 8W armaturen	7,15
MP41	171-000-032	Haakse muurmontage	27,95
PU41	171-000-035	Haakse plafondmontage	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf Vistral/Skopos (LED)/ Basic	45,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat Vistral/Skopos (LED)/Basic/Atlantic	15,05



## VISTRAL

Een compleet Vistral armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Vistral én een BLP3000-KIT. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste kit.

### DECENTRALE ARMATUREN

BLV 3021	100-032-301	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	139,15
BLV 3020-AT	100-032-305	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	167,50
BLV 3026-AT	100-032-306	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	187,25
BLV 3420	100-032-220	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	166,45
BLV 3420-AT	100-032-225	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	194,80
BLV 3020-EC	100-032-307	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	210,45
BLV 3420-EC	100-032-227	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	237,75

### CENTRALE ARMATUREN

BLV 230-HF	120-032-021	Signalering/vluchtwegverlichting	88,50
BLV 230-CG	120-032-022	Signalering/vluchtwegverlichting	119,40
BLV 24	110-032-020	Signalering/vluchtwegverlichting	88,20

### ACCESSOIRES

BLP 3000 kit	172-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Vistral	42,95
Pictogram, reeks BLV	147-000-00x	Pictogram voor Vistral 8W armaturen	7,15
MP41	171-000-032	Beugel voor haakse muurmontage	27,95
PU41	171-000-035	Beugel voor haakse plafondmontage	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf Vistral/Skopos (LED)/Basic	45,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat Vistral/Skopos (LED)/Basic/Atlantic	15,05



## VISTRALED

### DECENTRALE ARMATUREN

Vistraled-AT	100-032-425	Permanent, signalering	184,40
Vistraled-EC	100-032-427	Permanent, signalering	220,45

### CENTRALE ARMATUREN

Vistraled-230-HF	120-032-421	Signalering	103,25
Vistraled-230-CG	120-032-422	Signalering	134,45

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks Vistraled	151-000-00x	Pictogram voor Vistraled armaturen	7,15
MP41	171-000-032	Beugel voor haakse muurmontage	27,95
PU41	171-000-035	Beugel voor haakse plafondmontage	27,95
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf voor Vistraled/Skopos (LED)/Basic	45,25



## BASIC

### DECENTRALE ARMATUREN

Basic P	185-001-001	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	117,85
Basic P-AT	185-001-003	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	138,35
Basic P-WD	185-001-005	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	146,30
Basic P-WD-AT	185-001-007	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	166,55

### ACCESSOIRES

Basic Plex kit	185-100-05x	Perspexplaat t.b.v. Basic	37,10
Pictogram, reeks Basic	142-000-00x	Pictogram voor Basic 8W armaturen	7,15
Kap Basic trapezium	185-100-090	Trapeziumkap t.b.v. Basic (m.u.v. Basic WD)	17,55
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat Vistral/Skopos (LED)/Basic/Atlantic	15,05
MP41	171-000-032	Beugel voor haakse muurmontage	27,95
PU41	171-000-035	Beugel voor haakse plafondmontage	27,95
Basic inbouw acc. IP40	185-100-071	Inbouwaccessoire voor Basic (IP40)	15,45
Basic WD inbouw acc. IP65	185-100-073	Inbouwaccessoire voor Basic WD (IP65)	15,45
Beschermkorf BLV/BLK	170-000-210	Beschermkorf voor Vistral/Skopos (LED)/Basic	45,25

## ATLANTIC (IP65)



### DECENTRALE ARMATUREN

BLA 6025-WD	100-042-320	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	169,95
BLA 6025-WD-AT	100-042-325	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	195,70
BLA 6026-WD-AT	100-042-326	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	216,30
BLA 6425-WD	100-042-520	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	190,55
BLA 6425-WD-AT	100-042-525	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	216,30
BLA 6426-WD-AT	100-042-526	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	236,90
BLA 6025-WD-EC	100-042-327	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	236,90
BLA 6425-WD-EC	100-042-527	Permanent, signalering/vluchtwegverlichting	257,50

### CENTRALE ARMATUREN

BLA 230-WD-HF	120-042-021	Signalering/vluchtwegverlichting	121,55
BLA 230-WD-CG	120-042-022	Signalering/vluchtwegverlichting	152,45
BLA 24-WD	110-042-020	Signalering/vluchtwegverlichting	121,55

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks BLS	146-000-00x	Pictogram voor Atlantic 8W armaturen	7,15
MPAH-RVS	171-000-038	RVS muurplaat voor haakse montage	48,55
Beschermkorf BLA	170-000-200	RVS beschermkorf	35,25
Pendelplaat	170-000-053	Pendelplaat Vistral/Skopos (LED)/Basic/Atlantic	15,05

## ATLANTIC LED (IP65)



Een compleet Atlantic LED armatuur met dubbelzijdige vluchtwegsignalering bestaat uit een centrale of decentrale Atlantic LED D én twee inlegpictogrammen.

### DECENTRALE ARMATUREN

Atlantic LED S-AT	100-052-021	Permanent, signalering	252,35
Atlantic LED D-AT	100-052-022	Permanent, signalering	278,10
Atlantic LED R-AT	100-052-023	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	252,35

### CENTRALE ARMATUREN

Atlantic LED S-230-HF	120-052-021	Signalering	190,55
Atlantic LED D-230-HF	120-052-022	Signalering	226,60
Atlantic LED R-230-HF	120-052-023	Vluchtwegverlichting	190,55
Atlantic LED S-230-CG	120-052-024	Signalering	221,45
Atlantic LED D-230-CG	120-052-025	Signalering	257,50
Atlantic LED R-230-CG	120-052-026	Vluchtwegverlichting	221,45

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks Atlantic LED	155-000-xxx	Inlegpictogram voor Atlantic LED armaturen	7,15
-------------------------------	-------------	--	------

## OUTDOOR (IP65)



### DECENTRALE ARMATUREN

Outdoor AT	100-052-121	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	278,10
Outdoor EC	100-052-124	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	319,30

### CENTRALE ARMATUREN

Outdoor 230-HF	120-052-121	Vluchtwegverlichting	216,30
Outdoor 230-CG	120-052-124	Vluchtwegverlichting	221,45

## OUTDOOR WALL (IP65)



### DECENTRALE ARMATUREN

Outdoor Wall AT	100-052-521	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	329,60
Outdoor Wall EC	100-052-524	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	370,80

### CENTRALE ARMATUREN

Outdoor Wall 230-HF	120-052-521	Vluchtwegverlichting	252,35
Outdoor Wall 230-CG	120-052-524	Vluchtwegverlichting	257,50



## INDUSTRIEEL (IP65)


### DECENTRALE ARMATUREN

BLX 5436-WD

100-005-290

Permanent, vluchtweigverlichting

368,55



## VIENZA (IP65)

Vienna armaturen vallen onder een andere kortingsgroep

### DECENTRALE ARMATUREN

Vienna (IP65) 1x28W rond opaal wit	EBVRWO28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W rond opaal zwart	EBVRBO28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W rond prisma wit	EBVRWP28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W rond prisma zwart	EBVRBP28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W vierkant opaal wit	EBVSWO28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W vierkant opaal zwart	EBVSBO28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W vierkant prisma wit	EBVSWP28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10
Vienna (IP65) 1x28W vierkant prisma zwart	EBVSBP28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	246,10

### CENTRALE ARMATUREN

Vienna (IP65) 1x28W rond opaal wit	VRWO28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W rond opaal zwart	VRBO28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W rond prisma wit	VRWP28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W rond prisma zwart	VRBP28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W vierkant opaal wit	VSWO28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W vierkant opaal zwart	VSBO28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W vierkant prisma wit	VSWP28Z	Vluchtweigverlichting	107,25
Vienna (IP65) 1x28W vierkant prisma zwart	VSBP28Z	Vluchtweigverlichting	107,25

### ACCESSOIRES

Vienna Round White Eyelid	VRWE	Ooglid/vizier voor ronde Vienna, kleur wit	10,10
Vienna Round Black Eyelid	VRBE	Ooglid/vizier voor ronde Vienna, kleur zwart	10,10
Vienna Round White Skirt	VRWS	Montagerand voor ronde Vienna, kleur wit	21,65
Vienna Round Black Skirt	VRBS	Montagerand voor ronde Vienna, kleur zwart	21,65
Vienna Photocell Kit	VPC	Fotocel/schemerschakelaar voor Vienna	38,75



## CERCLA

Cercla armaturen vallen onder een andere kortingsgroep

### DECENTRALE ARMATUREN

Cercla 1X28W wit	EBCEW28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	284,50
Cercla 1X28W alu	EBCES28Z	Permanent, vluchtweigverlichting	284,50
Cercla 1X38W wit	EBCEW38Z	Permanent, vluchtweigverlichting	292,25
Cercla 1X38W alu	EBCES38Z	Permanent, vluchtweigverlichting	292,25
Cercla 1X55W wit	EBCEW55Z	Permanent, vluchtweigverlichting	301,80
Cercla 1X55W alu	EBCES55Z	Permanent, vluchtweigverlichting	301,80
Cercla 1X22W+40W wit	EBCEW4022Z	Permanent, vluchtweigverlichting	351,65
Cercla 1X22W+40W alu	EBCES4022Z	Permanent, vluchtweigverlichting	351,65

### CENTRALE ARMATUREN

Cercla 1X28W wit	CEW28Z	Vluchtweigverlichting	158,00
Cercla 1X28W alu	CES28Z	Vluchtweigverlichting	158,00
Cercla 1X38W wit	CEW38Z	Vluchtweigverlichting	164,80
Cercla 1X38W alu	CES38Z	Vluchtweigverlichting	164,80
Cercla 1X55W wit	CEW55Z	Vluchtweigverlichting	171,60
Cercla 1X55W alu	CES55Z	Vluchtweigverlichting	171,60
Cercla 1X22W+40W wit	CEW4022Z	Vluchtweigverlichting	225,40
Cercla 1X22W+40W alu	CES4022Z	Vluchtweigverlichting	225,40

### ACCESSOIRES

Cercla IP44 kit 480mm housing (includes tamper resistant fixings)	CEIP480	Montagekit voor IP44 afdichtingsgraad voor 480mm armaturen	25,15
Cercla IP44 kit 550mm housing (includes tamper resistant fixings)	CEIP550	Montagekit voor IP44 afdichtingsgraad voor 550mm armaturen	29,50
Cercla tamper resistant fixing kit	CETRK	Montagekit voor sabotage preventie	12,60

## SOLSTAR



Solstar armaturen vallen onder een andere kortingsgroep

### DECENTRALE ARMATUREN

Solstar Nood, 220mm dia 1x13W HF	ERSHS113Z	Permanent, vluchtwegverlichting	205,10
Solstar Nood, 220mm dia 2x13W HF	ERSHS213Z	Permanent, vluchtwegverlichting	205,80
Solstar Nood, 220mm dia 1x18W HF	ERSHS118Z	Permanent, vluchtwegverlichting	217,45
Solstar Nood, 220mm dia 2x18W HF	ERSHS218Z	Permanent, vluchtwegverlichting	217,65
Solstar Nood, 220mm dia 1x26W HF	ERSHS126Z	Permanent, vluchtwegverlichting	229,90
Solstar Nood, 220mm dia 2x26W HF	ERSHS226Z	Permanent, vluchtwegverlichting	229,40

### CENTRALE ARMATUREN

Solstar 220mm dia 1x13W HF	SHS113Z	Vluchtwegverlichting	98,20
Solstar 220mm dia 2x13W HF	SHS213Z	Vluchtwegverlichting	105,70
Solstar 220mm dia 1x18W HF	SHS118Z	Vluchtwegverlichting	112,00
Solstar 220mm dia 2x18W HF	SHS218Z	Vluchtwegverlichting	119,50
Solstar 220mm dia 1x26W HF	SHS126Z	Vluchtwegverlichting	125,80
Solstar 220mm dia 2x26W HF	SHS226Z	Vluchtwegverlichting	133,30

## INBOUW



### DECENTRALE ARMATUREN

BLX 5020-i	100-002-030	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	166,45
BLX 5020-i-AT	100-002-035	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	193,25
BLX 4025-i-AT	100-012-335	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	209,40
BLX 4025-i-EC	100-012-337	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	252,35
BLX 5020-i-EC	100-002-037	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	236,60

### CENTRALE ARMATUREN

BLX 230-i-HF	120-000-031	Vluchtwegverlichting	116,40
BLX 230-i-CG	120-000-032	Vluchtwegverlichting	148,65
BLX 4230-i-HF	120-012-031	Vluchtwegverlichting	147,95
BLX 4230-i-CG	120-012-032	Vluchtwegverlichting	181,80

### ACCESSOIRES

BIB	170-000-010	Montageprofiel	19,80
-----	-------------	----------------	-------

## PERSPEX-i en PERSPEX-i-PLUS (INBOUW)



Een compleet Perspex-i signaleringsarmatuur bestaat uit een centraal of decentraal armatuur én een perspexplaat BLP 270. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste plaat.

### DECENTRALE ARMATUREN

BXP 5420-i	100-022-130	Permanent, signalering	193,25
BXP 5420-i-AT	100-022-135	Permanent, signalering	220,15
BXP 5425-i	100-022-140	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	193,30
BXP 5425-i-AT	100-022-145	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	220,15
BXP 5420-i-EC	100-022-237	Signalering	319,55
BXP 5425-i-EC	100-022-238	Signalering (+vluchtwegverlichting)	319,55

### CENTRALE ARMATUREN

BXP 230-i-HF	120-022-001	Signalering	116,40
BXP 230-i-CG	120-022-002	Signalering	148,65
BXP 230-i-P-HF	120-022-011	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	116,40
BXP 230-i-P-CG	120-022-012	Permanent, signalering (+ vluchtwegverlichting)	148,65

### ACCESSOIRES

Perspexplaat BLK (BLP 270)	174-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Skopos (LED) D & Perspex-i	36,80
BIB	170-000-010	Montageprofiel	19,80

## PLANETE



### DECENTRAAL ARMATUUR

CMP 400	PBL1300000	Niet-permanent, vluchtwegverlichting	270,00
---------	------------	--------------------------------------	--------

### ACCESSOIRES

CMP 400 REC. MNT 300X600	PDV1050300	Plaat voor verzonken montage (300x600 mm)	141,25
CMP 400 REC. MNT 600X600	PDV1050200	Plaat voor verzonken montage (600x600 mm)	197,80



## LUXUS

### DECENTRALE ARMATUREN

BLX 8220-D-AT	102-001-185	Permanent, signalering	316,55
BLX 8220-M-AT	102-001-175	Permanent, signalering	316,55

### CENTRALE ARMATUREN

BLX 230-810-D-CG	122-001-082	Signalering	221,80
BLX 230-810-M-CG	122-001-072	Signalering	221,80

### ACCESSOIRES

Pictogram, reeks 8000 MP82	138-000-0xx	Pictogram voor Luxus 8W armaturen	7,15
	171-000-820	Beugel voor haakse muurmontage	46,70



## PICTO

Een compleet Picto signaleringsarmatuur bestaat uit de behuizing én een centrale of decentrale unit én eventuele afdekplaat/afdekplaten naar keuze. In onze catalogus vindt u eenvoudig de juiste ruit(en).

### DECENTRALE UNIT

BLF M-AT	136-200-175	Permanent, signalering	315,00
BLF P-AT	136-200-115	Permanent, signalering	310,00

### CENTRALE UNIT

BLF M-230-CG	136-200-172	Permanent, signalering	270,00
BLF P-230-CG	136-200-112	Permanent, signalering	265,00

### RUITEN

Pictogram, reeks BLF 7120	136-971-20x	Pictogramruit, hoogte 20 cm	19,30
---------------------------	-------------	-----------------------------	-------

### PLATEN

Ruit alu BLF 7120	136-960-200	Aluminium afdekplaat, hoogte 20 cm	17,45
-------------------	-------------	------------------------------------	-------

### ACCESSOIRES

BLF P50 pendelset	136-001-050	Pendelset 50 cm, inkortbaar, chroom	42,65
-------------------	-------------	-------------------------------------	-------

## CONVERSIEMODULES

BQH1	180-000-731	Conversiemodule	72,95
CQH1	180-000-741	Conversiemodule	83,85
CQH1A-AT	180-000-735	Conversiemodule	153,50
CQH1B-AT	180-000-745	Conversiemodule	153,50
HC1	HC1	Conversiemodule	176,65
HD1	HD1	Conversiemodule	150,50
HD2	HD2	Conversiemodule	184,30
HE1	HE1	Conversiemodule	191,00

### ACCESSOIRES

ENC	2ENC	Behuizing voor noodmodules	31,35
Inbouwservice		Raadpleeg Cooper Safety voor het inbouwen van modules.	

## PICTOGRAMMEN

Pictogram, reeks BLS	146-000-00x	Pictogram voor Atlantic 8W armaturen	7,15
Pictogram, reeks Atlantic LED	155-000-xxx	Inleggictogram voor Atlantic LED armaturen	7,15
Pictogram, reeks 5000	139-000-03x	Pictogram voor Industrieel 13W armaturen	10,20
Pictogram, reeks 8000	138-000-0xx	Pictogram voor Luxus 8W armaturen	7,15
Pictogram, reeks BLV	147-000-00x	Pictogram voor Vistral 8W armaturen	7,15
Pictogram, reeks BLK	145-000-00x	Pictogram voor Skopos (LED) 8W armaturen	7,15
Pictogram, reeks Basic	142-000-00x	Pictogram voor Basic 8W armaturen	7,15
Pictogram, reeks Vistraled	151-000-00x	Pictogram voor Vistraled armaturen	7,15

## PERSPEX PICTOGRAMPLATEN

Perspexplaat BLK (BLP 270)	174-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Skopos (LED) D & Perspex-i	36,80
BLP 3000 kit	172-000-0xx	Perspexplaat t.b.v. Vistral	42,95
Basic Plex kit	185-100-05x	Perspexplaat t.b.v. Basic	37,10
Evoled Plex	175-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S	39,90
Evoled Wallplex	176-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S muurmontage	51,10
Evoled S-i Plex	177-000-05x	Perspexplaat t.b.v. Evoled S-i	39,90

## PICTOGRAMRUITEN

Pictogram, reeks BLF 7120	136-971-20x	Pictogramruit, hoogte 20 cm	19,30
---------------------------	-------------	-----------------------------	-------

## UNIVERSELE PENDELSETS

Pendelset 25 cm	170-000-306	Pendelset 25 cm, inkortbaar, wit	38,35
Pendelset 75 cm	170-000-311	Pendelset 75 cm, inkortbaar, wit	51,00
Pendelset 125 cm	170-000-316	Pendelset 125 cm, inkortbaar, wit	61,90
BLF P50 pendelset	136-001-050	Pendelset 50 cm, inkortbaar, chroom	42,65

## HANDEAMPEN










W276-3/4	11145000276	Handlamp 4Ah inclusief lader	528,10
W276-3/7	11145000495	Handlamp 7Ah inclusief lader	575,60
W270-3/4	11145000270	Handlamp 4Ah exclusief lader	359,80
W270-3/7	11145000272	Handlamp 7Ah exclusief lader	416,65

### ACCESSOIRES HANDEAMPEN

Wandbeugel	11145000492	Wandbeugel handlamp	13,50
Lader W270 (Z 345-3)	40071341145		261,15

## BATTERIJEN

Batt. 2-DGT 4 B	015-001-002	Warmtebestendig, 1 stick van 2 cellen, 4Ah	40,50
Batt. 3-DGT 4 B	015-001-003	Warmtebestendig, 1 stick van 3 cellen, 4Ah	61,90
Batt. 4-DGT 4 B	015-001-004	Warmtebestendig, 1 stick van 4 cellen, 4Ah	81,00
Batt. 5-DGT 4 B	015-001-005	Warmtebestendig, 1 stick van 5 cellen, 4Ah	101,70
Batt. 2-DGT 4 C	015-000-020	Warmtebestendig, blok van 2 cellen, 4Ah	40,50
Batt. 3-DGT 4 C	015-000-030	Warmtebestendig, blok van 3 cellen, 4Ah	61,90
Batt. 4-DGT 4 C	015-000-040	Warmtebestendig, blok van 4 cellen, 4Ah	81,00
Batt. 5-DGT 4 C	015-000-050	Warmtebestendig, blok van 5 cellen, 4Ah	101,70
Batt. 3-CGT 1,5 B	015-002-003	Warmtebestendig, 1 stick van 3 cellen, 1,5Ah	26,70
Batt. 5-CGT 1,5 B	015-002-005	Warmtebestendig, 1 stick van 5 cellen, 1,5Ah	44,60
Batt. 5-CGT 1,5 C	015-003-005	Warmtebestendig, 1 blok van 5 cellen, 1,5Ah	44,60
Batt. 2+3-CGT1 1,5 B	015-004-005	Warmtebestendig, 2 sticks van 2 en 3 cellen, 1,5Ah	44,60
Batt. 2+3-CGT1 1,5 C	015-005-005	Warmtebestendig, 2 blokken van 2 en 3 cellen, 1,5Ah	44,60
Batt. NIMH 4AA HT	015-104-004	Warmtebestendig, blok 2x2 cellen AA NiMh	31,65
Batt. NICAD 2X2 1,2Ah STICK	PDV1108800	Warmtebestendig, blok 2x2 cellen, 1,2 Ah	33,00
Batt. NiMH 2x2 subC	015-104-022	Servicebatterij voor Skopos LED	46,35
Batt. NiMH 6 AA	015-106-106	Servicebatterij voor Atlantic LED	46,35

	Type (Ø x lengte 1 cel)	Omschrijving
	NIMH 4AA HT (1,5 x 9,7 cm)	Warmtebestendig cellenblok NiMH
	NICAD 2 x 2 1,2 Ah Stick (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig blok 2 x 2 cellen, 1,2 Ah
	2 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 3 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 4 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm) 5 DGT 4C (3,3 x 5,9 cm)	Warmtebestendig 1 blok - 2 cellen, 4 Ah 1 blok - 3 cellen, 4 Ah 1 blok - 4 cellen, 4 Ah 1 blok - 5 cellen, 4 Ah
	2 DGT 4 B (3,3 x 5,9 cm) 3 DGT 4 B (3,3 x 5,9 cm) 4 DGT 4 B (3,3 x 5,9 cm) 5 DGT 4 B (3,3 x 5,9 cm)	Warmtebestendig 1 stick - 2 cellen, 4 Ah 1 stick - 3 cellen, 4 Ah 1 stick - 4 cellen, 4 Ah 1 stick - 5 cellen, 4 Ah
	5 CGT 1,5 C (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig 1 blok - 5 cellen, 1,5 Ah
	2 + 3 CGT 1,5C (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig 2 blokken - 2 en 3 cellen, 1,5 Ah
	3 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm) 5 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig 1 stick - 3 cellen, 1,5 Ah 1 stick - 5 cellen, 1,5 Ah
	2 + 3 CGT 1,5 B (2,0 x 4,2 cm)	Warmtebestendig 2 sticks - 2 en 3 cellen, 1,5 Ah

**Cooper Safety**

Terheijdenseweg 465  
4825 BK Breda, Nederland  
Tel: +31 (0)76 750 53 00  
Fax: +31 (0)76 587 14 22  
Website: [www.coopersafety.nl](http://www.coopersafety.nl)  
E-mail: [info@coopersafety.nl](mailto:info@coopersafety.nl)

